











„KCR“ SÉRIE


- Tato stavebnicová série přístřešků obsahuje základní model (viz obrázek) v různých pevně daných délkách a šířkách.
- Série s jednoduchým přístřeškem, jednoduchým prodlouženým přístřeškem, KCRT a KCRW série jsou prodávány jako komplety.
 - * Cena kompletních systémů je označena modrou barvou
 - * Viz tabulka kompletních sad
- Pro získání širší řady rozměrů u různých typů přístřešků je možné propojit dva nebo více jednotlivých přístřešků.
 - * Prvky pro spojování jsou označeny červenou barvou
 - * Viz tabulka spojovacích prvků
- Zvýšená odolnost proti větru ze 120 km/h na 137 km/h
- Široká škála barev
- Vylepšený polykarbonát s 75 % ochranou pro infračervenému záření

A1. TABULKA PŘÍSTŘEŠKŮ

	<p>KCR "Mini" Jednoduchý přístřešek</p>	<p>Tento přístřešek je většinou používán pro parkování kol nebo motocyklů.</p>
	<p>KCR "Mini" Jednoduchý prodloužený přístřešek</p>	<p>Tento mírně prodloužený přístřešek je většinou používán pro parkování kol nebo motocyklů.</p>
	<p>KCR Jednoduchý přístřešek</p>	<p>Tento přístřešek je určen pro parkování jednoho automobilu. Sestavy Y-Joint, M-Joint a Double-Joint se skládají z dvou jednoduchých přístřešků + spojovacích prvků.</p>
	<p>KCR Jednoduchý prodloužený přístřešek</p>	<p>Tento mírně prodloužený jednoduchý přístřešek se obvykle používá pro parkování jednoho automobilu a kola nebo motocyklu.</p>
	<p>KCRW Jednoduchý přístřešek</p>	<p>Tento přístřešek s alternativním designem oblouku poskytuje prostor pro parkování jednoho automobilu. Sestava Double-Joint se skládá ze dvou jednoduchých přístřešků + spojovacích prvků.</p>
	<p>KCRW Široký přístřešek</p>	<p>V současnosti také nabízíme možnost objednání přístřešku určeného přímo pro dva automobily. Na rozdíl od běžné sestavy M-Joint, která propojuje dva jednoduché přístřešky, tento dvojitý přístřešek má pevný a více jednotný vzhled.</p>
	<p>KCRW Široký prodloužený přístřešek</p>	<p>V současnosti také nabízíme možnost objednání přístřešku určeného přímo pro dva automobily s přídatným prostorem pro kolo nebo motocykl. Na rozdíl od běžné sestavy M-Joint, která propojuje dva jednoduché přístřešky, tento dvojitý přístřešek má pevný a více jednotný vzhled.</p>
	<p>KCRT Trojitý přístřešek</p>	<p>Největší přístřešek svého druhu. Šířka střechy je tvořena dvěma stejnými úseky, které se napojují na jeden prostřední profil.</p>






A1.1. DETAILS PŘÍSTŘEŠKŮ

KCR Série - komplety					
Obrázek	Model přístřešku 60kgf/m2 34m/s	Rozměry (cm)		Počet sloupků	Cena
		šířka střechy	délka		
<i>KCR Mini Jednoduchý přístřešek - KCR Mini Jednoduchý rozšířený přístřešek - KCR Jednoduchý přístřešek - KCR Jednoduchý rozšířený přístřešek</i>					
	KCR 22 18	180	220	2	38.095,- Kč
	KCR 22 20	200	220	2	39.758,- Kč
	KCR 29 18	180	290	2	44.510,- Kč
	KCR 29 20	200	290	2	49.183,- Kč
 <i>*KCR 5830 má 3 sloupky</i>	KCR 51 18	180	510	2	57.420,- Kč
	KCR 51 20	200	510	2	62.726,- Kč
	KCR 51 24	240	510	2	68.666,- Kč
	KCR 51 25	250	510	2	71.834,- Kč
	KCR 51 27	270	510	2	73.418,- Kč
	KCR 51 30	300	510	2	91.872,- Kč
	KCR 58 24	240	580	2	84.269,- Kč
	KCR 58 25	250	580	2	86.090,- Kč
	KCR 58 27	270	580	2	92.189,- Kč
	KCR 58 30 *	300	580	3	98.208,- Kč
		KCR 2914 18	180	430	3
KCR 2914 20		200	430	3	73.498,- Kč
 <i>*KC 581430 má 4 sloupky</i>	KCR 5114 18	180	650	3	80.670,- Kč
	KCR 5114 20	200	650	3	87.516,- Kč
	KCR 5114 24	240	650	3	94.961,- Kč
	KCR 5114 25	250	650	3	100.742,- Kč
	KCR 5114 27	270	650	3	101.297,- Kč
	KCR 5114 30	300	650	3	119.038,- Kč
	KCR 5814 24	240	720	3	116.662,- Kč
	KCR 5814 25	250	720	3	114.999,- Kč
	KCR 5814 27	270	720	3	123.394,- Kč
KCR 5814 30 *	300	720	4	127.512,- Kč	

Obrázek	Model přístřešku	Rozměry (cm)		Počet sloupků	Cena
		60kgf/m ² 38 – 42m/s	šířka stře- chy		
<i>KCRT Trojitý přístřešek</i>					
	KCRT 5172	720	510	6	285.120, Kč
	KCRT 5180	800	510	6	301.514,- Kč
	KCRT 5872	720	580	6	307.138,- Kč
	KCRT 5880	800	580	6	326.938,- Kč

Obrázek	Model přístřešku	Rozměry (cm)		Počet sloupků	Cena
		60kgf/m ² 42m/s	šířka stře- chy		
<i>KCRW Jednoduchý přístřešek – KCRW Široký přístřešek - KCRW Široký rozšířený přístřešek</i>					
	KCRW 51 27	270	510	4	97.416,- Kč
	KCRW 51 30	300	510	4	101.614,- Kč
	KCRW 58 27	270	580	4	105.494,- Kč
	KCRW 58 30	300	580	4	110.246,- Kč
 <i>*KCRW 5860 má 6 sloupků</i>	KCRW 51 36	360	510	4	120.622,- Kč
	KCRW 51 42	420	510	4	129.413,- Kč
	KCRW 51 48	480	510	4	140.184,- Kč
	KCRW 51 51	510	510	4	145.095,- Kč
	KCRW 51 54	540	510	4	149.213,- Kč
	KCRW 51 60	600	510	4	163.627,- Kč
	KCRW 58 36	360	580	4	125.208,- Kč
	KCRW 58 42	420	580	4	146.916,- Kč
	KCRW 58 48	480	580	4	159.271,- Kč
	KCRW 58 51	510	580	4	168.300,- Kč
	KCRW 58 54	540	580	4	173.844,- Kč
	KCRW 58 60	600	580	6	207.346,- Kč
	 <i>*KCRW 581460 má 8 sloupků</i>	KCRW 5114 36	360	650	6
KCRW 5114 42		420	650	6	184.061,- Kč
KCRW 5114 48		480	650	6	180.720,- Kč
KCRW 5114 51		510	650	6	186.840,- Kč
KCRW 5114 54		540	650	6	212.080,- Kč
KCRW 5114 60		600	650	6	235.858,- Kč
KCRW 5814 36		360	720	6	187.625,- Kč
KCRW 5814 42		420	720	6	201.564,- Kč
KCRW 5814 48		480	720	6	217.880,- Kč
KCRW 5814 51		510	720	6	231.660,- Kč
KCRW 5814 54		540	720	6	239.580,- Kč
KCRW 5814 60		600	720	8	279.814,- Kč


A2. TABULKA SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	Y-Joint	Spojte dva jednoduché KCR přístřešky do sestavy Y-joint s touto sadou spojovacích prvků
	M-Joint	Spojte dva jednoduché KCR přístřešky do sestavy M-joint s touto sadou spojovacích prvků
	In Line (Double)-Joint	Spojte dva jednoduché KCR přístřešky do sestavy Double-joint s touto sadou spojovacích prvků
	KCR Jednoduchý rozšířený přístřešek	Spojte dva jednoduché KCRW přístřešky do sestavy Double-joint s touto sadou spojovacích prvků
	KCRW Jednoduchý přístřešek	Spojte dva široké KCRW přístřešky do sestavy Double-joint s touto sadou spojovacích prvků

- Dva nebo více jednoduchých přístřešků mohou být spojeny různými způsoby pro získání širší řady rozměrů a typů přístřešků
 - * Spojovací prvky jsou označeny červenou barvou
 - * Viz tabulka spojovacích prvků

A2.1. SPOJOVACÍ PRVKY

V ceně NENÍ zahrnuta cena přístřešku.

KCR Y-Joint		
	Y- joint pro KCR 29 XXYY	5.742,- Kč
	Y- joint pro KCR 51 XXYY	6.098,- Kč
	Y- joint pro KCR 58 XXYY	6.582,- Kč
	Y- joint pro KCR 58 3030	7.374,- Kč

KCR M-Joint



M- joint pro KCR 51 XXYY	6.059,- Kč
M- joint pro KCR 58 XXYY	6.542,- Kč
M- joint pro KCR 58 3030	8482,- Kč

KCR Double-Joint



2-joint pro KCR 29+29 18	5.766,- Kč
2-joint pro KCR 29+29 20	6.090,- Kč
2-joint pro KCR 51+51 18	5.766,- Kč
2-joint pro KCR 51+51 20	6.090,- Kč
2-joint pro KCR 51+51 24	6.463,- Kč
2-joint pro KCR 51+51 25	6.645,- Kč
2-joint pro KCR 51+51 27	6.835,- Kč
2-joint pro KCR 51+51 30	7.294,- Kč
2-joint pro KCR 58+58 24	6.463,- Kč
2-joint pro KCR 58+58 25	6.645,- Kč
2-joint pro KCR 58+58 27	6.835,- Kč
2-joint pro KCR 58+58 30	7.294,- Kč

KCRW, KCRW Široký Double-Joint




2-joint pro KCRW 51+51 27	13.147,- Kč
2-joint pro KCRW 51+51 30	13.781,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 27	14.256,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 30	15.127,- Kč



2-joint pro KCRW 51+51 36	16.315,- Kč
2-joint pro KCRW 51+51 42	17.345,- Kč
2-joint pro KCRW 51+51 48	18.717,- Kč
2-joint pro KCRW 51+51 51	19.483,- Kč
2-joint pro KCRW 51+51 54	19.879,- Kč
2-joint pro KCRW 51+51 60	21.305,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 36	18.058,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 42	19.483,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 48	23.760,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 51	24.631,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 54	26.215,- Kč
2-joint pro KCRW 58+58 60	26.532,- Kč

KCR – KCRW – KCRT SÉRIE PŘÍSLUŠENSTVÍ









A3. TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<p>SP Boční panely</p>	<p>Jeden nebo více těchto bočních panelů Vám zaručí soukromí a ochranu automobilu ze strany. Nabízíme panely v rozměrech 500mm, 800mm a 1100mm. Nevhodné pro Y-joint přístřešky</p>
	<p>BP Podpěrné sloupky</p>	<p>Pro oblasti, kde se vyskytuje silný vítr nebo vydatné sněhové srážky, doporučujeme odnímatelné podpůrné sloupky, které zvyšují odolnost přístřešku. Nevhodné pro M-joint přístřešky Nevhodné pro KCRW přístřešky Nevhodné pro KCRT přístřešky</p>
	<p>RR Vytužení střechy</p>	<p>Pro oblasti, kde se vyskytuje silný vítr nebo vydatné sněhové srážky, doporučujeme také tento speciální profil (z 34m/s na 42m/s).</p>




A3.1. BOČNÍ PANELE PRO KCR - KCRW – KCRT PŘÍSTŘEŠKY

- stejné díly jsou použity pro KCRW Jednoduchý přístřešek, KCRW Jednoduchý prodloužený přístřešek a KCRT přístřešky
- polykarbonátové panely jsou dostupné s ochranou proti horku i bez

	Rozměr(y) panelů	KCR22XX	KCR29XX	KCR2914XX	KCR51XX	KCR58XX**	KCR5114XX	KCR5814XX*
								
	500mm	15.602,-Kč	18.929,-Kč	28.750,-Kč	28.829,-Kč	32.155,-Kč	38.650,-Kč	41.976,-Kč
	800mm	17.424,-Kč	21.226,-Kč	32.076,-Kč	36.511,-Kč	38.650,-Kč	47.362,-Kč	51.084,-Kč
	1100mm	20.354,-Kč	24.552,-Kč	36.986,-Kč	40.867,-Kč	45.065,-Kč	53.302,-Kč	57.499,-Kč
	500+800mm	29.542,-Kč	36.353,-Kč	54.965,-Kč	60.588,-Kč	67.003,-Kč	79.200,-Kč	85.615,-Kč
	800+800mm	31.363,-Kč	38.650,-Kč	58.291,-Kč	64.073,-Kč	70.884,-Kč	83.714,-Kč	90.526,-Kč
	800+1100mm	34.294,-Kč	41.976,-Kč	63.202,-Kč	68.429,-Kč	75.715,-Kč	89.654,-Kč	96.040,-Kč
	1100+1100mm	37.334,-Kč	45.302,-Kč	68.112,-Kč	72.785,-Kč	80.546,-Kč	95.594,-Kč	103.356,-Kč

* Kromě KCR 581430. Informace o ceně v tabulce níže.







** Kromě KCR 5830. Informace o ceně v tabulce níže.

	Rozměr(y) panelů	KCR5830	KCR581430
			
	500mm	32.155,-Kč	41.976,-Kč
	800mm	36.036,-Kč	46.886,-Kč
	1100mm	40.867,-Kč	53.302,-Kč
	500+800mm	62.806,-Kč	81.418,-Kč
	800+800mm	66.686,-Kč	86.328,-Kč
	800+1100mm	71.518,-Kč	92.743,-Kč
	1100+1100mm	76.349,-Kč	99.158,-Kč

A3.2. PODPĚRNÉ SLOUPKY PRO KCR PŘÍSTŘEŠKY

		Pro přístřešky se 2 sloupky	Pro přístřešky se 3 sloupky
	Podpěrné sloupky výška=2300mm		
	Sada	9.108,-Kč	13.702,-

A3.3. PROFIL PRO VYZTUŽENÍ STŘECHY KE KCR PŘÍSTŘEŠKŮM

		KCR22XX	KCR29XX	KCR51XX	KCR58XX	Krátké prodloužení (1,4m)*
	Profil pro vyztužení střechy					
	Sada	1.030,-Kč	1.426,-Kč	1.980,-Kč	2.297,-Kč	713,-Kč

- Pro přístřešek KCR 5114 XX budete potřebovat:
Jednu sadu pro KCR 51 XX + jednu sadu pro krátké prodloužení