



G. „My Lish – MLC“ SÉRIE

- Tato stavebnicová série přístřešků obsahuje základní model (viz obrázek) v různých pevně daných délkách a šířkách.
- Jednoduchý přístřešek, jednoduchý rozšířený a MLCW přístřešky jsou prodávány jako komplety.
 - * Cena kompletních systémů je označena modrou barvou
 - * Viz tabulka kompletních sad
- Pro získání širší řady rozměrů u různých typů přístřešků je možné propojit dva nebo více jednotlivých přístřešků.
 - * Prvky pro spojování jsou označeny červenou barvou
 - * Viz tabulka spojovacích prvků
- Zvýšená odolnost proti větru na 137 km/h
- Široká škála barev
- Vylepšený polykarbonát s ochranou proti horku

G1. TABULKA PŘÍSTŘEŠKŮ


	<p>MLC "Mini" Jednoduchý přístřešek</p>	<p>Tento přístřešek je většinou používán pro parkování kol nebo motocyklů.</p>
	<p>MLC "Mini" Jednoduchý rozšířený přístřešek</p>	<p>Tento mírně prodloužený přístřešek je většinou používán pro parkování kol nebo motocyklů.</p>
	<p>MLC Jednoduchý přístřešek</p>	<p>Tento přístřešek je určen pro parkování jednoho automobilu. Sestavy Y-Joint, M-Joint a Double-Joint se skládají z dvou jednoduchých přístřešků + spojovacích prvků.</p>
	<p>MLC Jednoduchý rozšířený přístřešek</p>	<p>Tento mírně prodloužený jednoduchý přístřešek se obvykle používá pro parkování jednoho automobilu a kola nebo motocyklu.</p>
	<p>MLCW Široký přístřešek</p>	<p>V současnosti také nabízíme možnost objednání přístřešku určeného přímo pro dva automobily. Na rozdíl od běžné sestavy M-Joint, která propojuje dva jednoduché přístřešky, tento dvojitý přístřešek má pevný a více jednotný vzhled.</p>
	<p>MLCW Široký prodloužený přístřešek</p>	<p>V současnosti také nabízíme možnost objednání přístřešku určeného přímo pro dva automobily s přídatným prostorem pro kolo nebo motocykl. Na rozdíl od běžné sestavy M-Joint, která propojuje dva jednoduché přístřešky, tento dvojitý přístřešek má pevný a více jednotný vzhled.</p>

G1.1. DETAILS PŘÍSTŘEŠKŮ

MLC Série - komplety

Obrázek	Model přístřešku	Rozměry (cm)		Počet sloupků	Cena
		šířka střechy	délka		
<i>MLC Mini Jednoduchý přístřešek - MLC Mini Jednoduchý prodloužený přístřešek - MLC Jednoduchý přístřešek - MLC Jednoduchý prodloužený přístřešek</i>					
	MLC 5118	180	510	2	67.558,- Kč
	MLC 5121	210	510	2	72.547,- Kč
	MLC 5124	240	510	2	80.626,- Kč
	MLC 5125	250	510	2	83.794,- Kč
	MLC 5127	270	510	2	85.932,- Kč
	MLC 5130	300	510	2	100.030,- Kč
	MLC 5824	240	580	2	93.931,- Kč
	MLC 5825	250	580	2	97.416,- Kč
	MLC 5827	270	580	2	103.435,- Kč
	MLC 5830	300	580	2	118.008,- Kč
	MLC 5118+1418	185	650	3	101.297,- Kč
	MLC 5121+1421	215	650	3	107.950,- Kč
	MLC 5124+1424	250	650	3	117.691,- Kč
	MLC 5125+1425	265	650	3	122.126,- Kč
	MLC 5127+1427	280	650	3	125.294,- Kč
	MLC 5130+1430	310	650	3	145.807,- Kč
	MLC 5824+1424	250	725	3	130.997,- Kč
	MLC 5825+1425	265	725	3	135.749,- Kč
	MLC 5827+1427	280	725	3	142.718,- Kč
	MLC 5830+1430	310	725	3	165.211,- Kč
	MLC (51.51) 18	180	1020	4	136.937,- Kč
	MLC (51.51) 21	210	1020	4	146.599,- Kč
	MLC (51.51) 24	250	1020	4	162.835,- Kč
	MLC (51.51) 25	265	1020	4	168.854,- Kč
	MLC (51.51) 27	280	1020	4	173.448,- Kč
	MLC (51.51) 30	310	1020	4	199.980,- Kč
	MLC (58.58) 24	250	1150	4	186.120,- Kč
	MLC (58.58) 25	265	1150	4	193.248,- Kč
	MLC (58.58) 27	280	1150	4	205.207,- Kč
	MLC (58.58) 30	310	1150	4	235.066,- Kč

Obrázek	Model přístřešku	Rozměry (cm)		Počet sloupků	Cena
		60kgf/m ² 42m/s	šířka střechy		
<i>MLCW Široký přístřešek - MLCW Široký prodloužený přístřešek</i>					
	MLCW 5136	370	510	4	137.570,- Kč
	MLCW 5142	430	510	4	147.550,- Kč
	MLCW 5148	500	510	4	160.301,- Kč
	MLCW 5151	520	510	4	166.003,- Kč
	MLCW 5154	550	510	4	170.280,- Kč
	MLCW 5160	620	510	4	188.892,- Kč
	MLCW 5836	370	580	4	161.885,- Kč
	MLCW 5842	430	580	4	173.448,- Kč
	MLCW 5848	500	580	4	188.496,- Kč
	MLCW 5851	520	580	4	195.149,- Kč
	MLCW 5854	550	580	4	201.406,- Kč
	MLCW 5860	620	580	4	223.027,- Kč
		MLCW 5136 + 1436	370	650	6
MLCW 5142 + 1442		430	650	6	210.910,- Kč
MLCW 5148 + 1448		500	650	6	228.888,- Kč
MLCW 5151 + 1451		520	650	6	237.124,- Kč
MLCW 5154 + 1454		550	650	6	243.144,- Kč
MLCW 5160 + 1460		620	650	6	269.914,- Kč
MLCW 5836 + 1436		370	725	6	220.968,- Kč
MLCW 5842 + 1442		430	725	6	236.808,- Kč
MLCW 5848 + 1448		500	725	6	257.083,- Kč
MLCW 5851 + 1451		520	725	6	266.270,- Kč
MLCW 5854 + 1454		550	725	6	274.190,- Kč
MLCW 5860 + 1460		620	725	6	303.970,- Kč
	MLCW 5136 x 2	370	1020	8	276.091,- Kč
	MLCW 5142 x 2	430	1020	8	296.287,- Kč
	MLCW 5148 x 2	500	1020	8	322.186,- Kč
	MLCW 5151 x 2	520	1020	8	333.907,- Kč
	MLCW 5154 x 2	550	1020	8	342.778,- Kč
	MLCW 5160 x 2	620	1020	8	381.902,- Kč
	MLCW 5836 x 2	370	1150	8	322.423,- Kč
	MLCW 5842 x 2	430	1150	8	347.212,- Kč
	MLCW 5848 x 2	500	1150	8	379.526,- Kč
	MLCW 5851 x 2	520	1150	8	392.832,- Kč
	M LCW 5854 x 2	550	1150	8	404.950,- Kč
	MLCW 5860 x 2	620	1150	8	450.094,- Kč

Obrázek	Model přístřešku 60kgf/m2 42m/s	Rozměry (cm)		Počet sloupků	Cena
		šířka střechy	délka		
<i>MLC přístřešek M-JOINT</i>					
	MLC 51(18.18)M	380	510	4	141.689,- Kč
	MLC 51(18.21)M	400	510	4	146.678,- Kč
	MLC 51(18.24)M	440	510	4	154.836,- Kč
	MLC 51(18.25)M	450	510	4	158.004,- Kč
	MLC 51(18.27)M	470	510	4	160.142,- Kč
	MLC 51(18.30)M	500	510	4	174.160,- Kč
	MLC 51(21.21)M	440	510	4	151.668,- Kč
	MLC 51(21.24)M	470	510	4	159.825,- Kč
	MLC 51(21.25)M	480	510	4	162.994,- Kč
	MLC 51(21.27)M	500	510	4	165.053,- Kč
	MLC 51(21.30)M	530	510	4	179.150,- Kč
	MLC 51(24.24)M	500	510	4	167.904,- Kč
	MLC 51(24.25)M	510	510	4	171.072,- Kč
	MLC 51(24.27)M	530	510	4	173.210,- Kč
	MLC 51(24.30)M	560	510	4	187.308,- Kč
	MLC 51(25.25)M	530	510	4	174.240,- Kč
	MLC 51(25.27)M	540	510	4	176.378,- Kč
	MLC 51(25.30)M	580	510	4	190.476,- Kč
	MLC 51(27.27)M	560	510	4	178.517,- Kč
	MLC 51(27.30)M	590	510	4	192.614,- Kč
	MLC 51(30.30)M	620	510	4	206.633,- Kč
	MLC 58(24.24)M	500	580	4	194.832,- Kč
	MLC 58(24.25)M	510	580	4	198.317,- Kč
	MLC 58(24.27)M	530	580	4	204.336,- Kč
	MLC 58(24.30)M	560	580	4	218.909,- Kč
	MLC 58(25.25)M	530	580	4	201.801,- Kč
	MLC 58(25.27)M	540	580	4	207.820,- Kč
	MLC 58(25.30)M	580	580	4	222.394,- Kč
	MLC 58(27.27)M	560	580	4	213.760,- Kč
	MLC 58(27.30)M	590	580	4	228.333,- Kč
MLC 58(30.30)M	620	580	4	242.986,- Kč	

MLC –MLCW SÉRIE - PŘÍSLUŠENSTVÍ









G2. TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ




	<p>SP Boční panely</p>	<p>Jeden nebo více těchto bočních panelů Vám zaručí soukromí a ochranu automobilu ze strany. Nabízíme panely v rozměrech 500mm, 800mm a 1100mm.</p>
	<p>BP Podpůrné sloupky</p>	<p>Pro oblasti, kde se vyskytuje silný vítr nebo vydatné sněhové srážky, doporučujeme odnímatelné podpůrné sloupky, které zvyšují odolnost přístřešku Nevhodné pro M-joint přístřešky Nevhodné pro MLCW přístřešky</p>
	<p>RR Vytužení střechy</p>	<p>Pro oblasti, kde se vyskytuje silný vítr nebo vydatné sněhové srážky, doporučujeme také tento speciální profil (z 34m/s do 42m/s)</p>

G2.1. BOČNÍ PANELE PRO MLC – MLCW - MLC IN LINE - MLC M-CONNECT



stejně díly jsou použity pro MLCW Jednoduchý přístřešek a MLCW Jednoduchý rozšířený přístřešek
polykarbonátové panely jsou dostupné s ochranou proti horku i bez

		MLC 51XX	MLC58XX	MLC5114XX	MLC 5814XX
	Rozměry				
	500mm	30.492,- Kč	33.739,-Kč	40.947,-Kč	44.194,-Kč
	800mm	51.084,- Kč	54.806,-Kč	68.983,-Kč	72.706,-Kč
	1100mm	55.834,- Kč	59.954,-Kč	75.240,-Kč	79.438,-Kč
	500+800mm	77.299,- Kč	83.873,-Kč	103.514,-Kč	110.167,-Kč
	800+800mm	81.101,- Kč	88.229,-Kč	108.662,-Kč	115.790,-Kč
	800+1100mm	85.853,- Kč	93.377,-Kč	114.998,-Kč	122.522,-Kč
	1100+1100mm	90.604,- Kč	98.525,-Kč	121.334,-Kč	129.254,-Kč




		MLCW 51XX	MLCW 58XX	MLCW 5114XX	MLCW 5814XX
	Rozměry				
	500mm	30.492,-Kč	33.739,-Kč	40.946,-Kč	44.194,-Kč
	800mm	40.471,-Kč	44.194,-Kč	53.064,-Kč	56.786,-Kč
	1100mm	45.223,-Kč	49.342,-Kč	59.400,-Kč	63.518,-Kč
	500+800mm	66.686,-Kč	73.260,-Kč	87.595,-Kč	94.248,-Kč
	800+800mm	70.488,- Kč	77.616,-Kč	92.743,-Kč	99.781,-Kč
	800+1100mm	75.240,-Kč	82.764,-Kč	99.079,-Kč	106.603,-Kč
	1100+1100mm	80,071,-Kč	87.912,-Kč	105.415,-Kč	113.335,-Kč

		MLC 51XX x2	MLC 58XX x2	MLC (51.51)XX	MLC (58.58)XX
	Rozměry pro M-Connect & In-line				
	500mm	30.492,-Kč	33.739,-Kč	40.946,-Kč	44.193,-Kč
	800mm	38.808,-Kč	42.530,-Kč	50.530,-Kč	54.173,-Kč
	1100mm	43.560,-Kč	47.678,-Kč	56.866,-Kč	60.905,-Kč
	500+800mm	65.023,-Kč	71.597,-Kč	85.140,-Kč	91.634,-Kč
	800+800mm	68.904,-Kč	75.874,-Kč	90.288,-Kč	97.258,-Kč
	800+1100mm	73.656,-Kč	81.022,-Kč	96.624,-Kč	103.990,-Kč
	1100+1100mm	78.408,-Kč	86.249,-Kč	102.960,-Kč	110.722,-Kč

G2.2. PODPŮRNÉ SLOUPKY PRO MLC PŘÍSTŘEŠEK

	Podpůrné sloupky výška=2500mm	
	Sada	10.613,-Kč

G2.3. PROFIL PRO VYZTUŽENÍ STŘECHY K MLC PŘÍSTŘEŠKU




		MLC 51XX	MLC 58XX	Short extension part (1.4m)*
	Profil pro vyztužení střechy			
	Sada	1.663,-Kč	1.742,-Kč	950,-Kč

G3. MLC SÉRIE DELUXE




PŘÍSTŘEŠEK MLC DELUXE NABÍZÍ NADSTANDARDNÍ RÁM, KTERÝ JE DOSTUPNÝ V:

laminátový rám

TPL tradiční borovice + stříbrná	
	
CML javor + stříbrná	
	
MML mléčkový javor + stříbrná	
	

hliníkový rám

	(SLC) stříbrná
	(UC) městská šed'
	(BD) tmavý bronz
	(KC) černá

Nadstandardní rám je za příplatek a jeho cena je na vyžádání.

KONTAKT

ČECHY: 273 139 500 MORAVA: 513 036 300 | SK: 00 421 908 989 729



ZÁSTUPCI V REGIONECH

Čechy: 608 112 552, 777 834 112

Morava: 775 624 469, 734 157 834

Veškeré foto pouze ilustrativní. Ceny jsou bez DPH.